

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcherp@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М. Гумаров

30.01.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-14/00657-24 от 30.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42

Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Каптаж (родник), насосная станция первого подъема, Каптаж
родников, обл, Кировская, р-н, Сунский, д, Станоговская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.

Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00657-С2.Б2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: Вода. Методы определения цветности;
Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 43-01-14/00657-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:30, дата окончания испытаний 30.01.2024 09:04					
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95 и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.					
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.		подпись <i>Л.К. Галимова</i>	

Ответственный за оформление протокола:
 Сулова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00657-24 от 30.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе



МП

И.М. Гумаров

29.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-14/00657-24.В от 29.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42

Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода источников нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Каптаж (родник), насосная станция первого подъема, Каптаж
родников, обл, Кировская, р-н, Сунский, д, Станоговская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.

Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00657-С2.Б2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 43-01-14/00657-24.В от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:30, дата окончания испытаний 29.01.2024 11:21					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Фельдшер-лаборант	Насибуллина Т.С.	подпись
-------------------	------------------	---------

Ответственный за оформление протокола:
 Сулова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00657-24.В от 29.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе



И.М. Гумаров
29.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-14/00658-24 от 29.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42

Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Станция 2-го подъема, Насосная станция 2 подъема перед
поступлением в распределительную сеть, Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 10:50 - 10:55

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.

Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00658-С2.Б2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 43-01-14/00658-24 от 29.01.2024


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:30, дата окончания испытаний 26.01.2024 08:55					
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Фельдшер-лаборант	Галимова Л.К.	подпись 
-------------------	---------------	---

Ответственный за оформление протокола:
Суслова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00658-24 от 29.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе



И.М. Гумаров

29.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-14/00658-24.В от 29.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42

Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Станция 2-го подъема, Насосная станция 2 подъема перед
поступлением в распределительную сеть, Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 10:50 - 10:55

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.
Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00658-С2.Б2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


Протокол испытаний № 43-01-14/00658-24.В от 29.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:33, дата окончания испытаний 29.01.2024 11:23					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Фельдшер-лаборант	Насибуллина Т.С.	подпись 
-------------------	------------------	---

Ответственный за оформление протокола:
 Сулова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00658-24.В от 29.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе



МП

И.М. Гумаров

29.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-14/00659-24 от 29.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42

Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Колонка, Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Советская, д. 69

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.

Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00659-С2.Б2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: Вода. Методы определения цветности;
Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 43-01-14/00659-24 от 29.01.2024


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешности/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:30, дата окончания испытаний 26.01.2024 09:06					
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Фельдшер-лаборант	Галимова Л.К.	подпись 
-------------------	---------------	---

Ответственный за оформление протокола:
Сулова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00659-24 от 29.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54
e-mail: kirov@sanepid.ru
ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецк г., Созонтова ул, дом 3а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kcher@sanepid.ru; 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Вятскополянском районе



И.М. Гумаров
29.01.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 43-01-14/00659-24.В от 29.01.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 4331002207
ОГРН 1064314003346)

2. Юридический адрес: 612450, Кировская область ПГТ СУНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.42
Фактический адрес: Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Октябрьская, д. 42

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС", Колонка, Кировская обл, р-н Сунский, пгт Суна, ул Советская, д. 69

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.01.2024 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Кокорин А.М., Директор ООО "ЭнергоСервис" ;

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: Сведения Заявителем не предоставлены

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2314-01 от 15 апреля 2019 г.

Акт отбора проб (образцов) № 184.2 от 25.01.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-14/00659-С2.Б2-24


9. НД на методы исследований, подготовку проб: Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.01.2024 13:20 Место осуществления деятельности: 612960, Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Лермонтова ул, дом 17а дата начала испытаний 25.01.2024 13:23, дата окончания испытаний 29.01.2024 11:24					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Фельдшер-лаборант	Насибуллина Т.С.	подпись	
-------------------	------------------	---------	---

Ответственный за оформление протокола:
Суслова И.Н., делопроизводитель

Протокол составлен в двух экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-14/00659-24.В от 29.01.2024

000 "Энтероскопия"